

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge R240 210-AQQE-28 (ДЕЛЛ) (210-AQQE-28)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание 210-AQQE-28

Характеристики товара

Фото 210-AQQE-28

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge R240 210-AQQE-28 (ДЕЛЛ)

Сервер Dell PowerEdge R240

1xE-2134 1x8Gb x4 3.5" RW H330 FH iD9Ex 1G 2P 1x250W 3Y NBD 1FH/1LP

Сервер Dell PowerEdge R240 — эта безопасная и универсальная платформа с одним процессорным гнездом на базе процессора Intel Xeon в корпусе высотой 1U обеспечивает исключительный баланс процессора, памяти и средств ввода-вывода для интенсивных нагрузок виртуализации и операций с данными.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 3 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge R240 210-AQQE-28 (ДЕЛЛ)

Модель	PowerEdge R240
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
Индикация	Power LED, HDD LED
Кнопки на передней панели	Power
Горячая замена блока питания	Нет
Блок питания в комплекте	Есть
Допустимая высота карт расширения	FN (FP)
Горячая замена жесткого диска	Есть
Количество внешних отсеков 3.5"	4 шт
Количество отсеков 5.25"	1 шт
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Оптический привод	Встраиваемый slim
Объем видеопамати	16 МБ
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Максимальное кол-во жестких дисков	4 шт
Максимальный объем	64 ГБ
Минимальная частота	2133 МГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Максимальная частота	2666 МГц
Количество слотов оперативной памяти	4
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)	Есть
L2 кэш	1 МБ
Тип поддерживаемой памяти	UDIMM DDR4
Количество iDRAC9	1 шт
iDRAC Direct USB	1 шт
Тип контроллера	PERC H330
Количество занятых слотов	1
Количество PCI-E 8x	1 шт
Количество PCI-E 16x	1 шт
Производительность шины Intel DMI, до	8 GT/s
L3 кэш	8 МБ
Аудиокарта	Отсутствует
L1 кэш	256 КБ
Max Turbo frequency	4.5 ГГц
Техпроцесс	14 нм
Процессорных потоков	8
Количество ядер	4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Частота	2666 МГц
Поддерживаемые ОС	Certify XenServer, Citrix XenServer, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Server, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
Операционная система	Не установлена
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Вес нетто	12.2 кг
Установленный объем	8 ГБ
Тип установленной памяти	UDIMM DDR4
Количество материнских плат	1
Максимально допустимое количество процессоров	1
Количество установленных процессоров	1
Тип сервера	Одноплатформенный
Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)
Температура хранения	от -40°C до 60°C
Линейка	Dell PowerEdge R240
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Нет
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Габариты	434 x 42.8 x 596 мм
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 10, 50
Цвет	Черный
Форм-фактор	Rack Mount
Артикул производителя (Part Number)	210-AQQE-28
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SAS/SATA
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
Частота системной шины	100 МГц
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Сокет	LGA1151 for Gen8
Чипсет	Intel C246
Подробнее	Intel Xeon E-2134
Охлаждение	Воздушное
TDP, не более	71 Вт
Модельный ряд	Intel Xeon

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Максимальное количество платформ	1 шт
Вес брутто	13 кг
Количество слотов расширения	2, (1xFH+1xLP)
Мощность блока питания	250 Вт
Количество юнитов	1 U
D-Sub	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	2 шт
USB 2.0	1 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть
Максимальное количество блоков питания	1 шт
Количество блоков питания в поставке	1 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge R240 210-AQQE-28 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>