

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Процессор 338-BLUX (ДЕЛЛ) (338-BLUX)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание 338-BLUX

Характеристики товара

Фото 338-BLUX

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Процессор 338-BLUX (ДЕЛЛ)

Процессор Dell 338-BLUX

Intel Xeon Gold 5120 (2,2GHz, 14C/28T,19M, 10.4 GT/s, 105W, Turbo, HT) - Kit

Процессор для серверов Dell имеет 14 ядер и 28 процессорных потоков. Пропускная способность 10.4 ГТ/с в паре с 19.25 МБ кэш-памяти способны обеспечить стабильную работу нескольких процессов, работающих одновременно. Процессор работает при максимальной температуре 81°C, а собственное тепловыделение отмечено на уровне 105 Вт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 3 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Процессор 338-BLUX (ДЕЛЛ)

Минимальная поддерживаемая частота	2133 МГц
Количество одновременно поддерживаемых процессоров	4
Объем кэша L1	896 кБ
Объем кэша L2	14 МБ
Объем кэша L3	19.25 МБ
DMI (Direct Media Interface)	Есть, (4 линии)
Поддержка AMD64/Intel 64/EM64T	Есть
Поддерживаемые инструкции	AES, AVX, AVX-512, AVX 2.0, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, SSE4.1, SSE4.2
Поддержка NX Bit	Есть
Поддержка Virtualization Technology (VT-x)	Есть
Максимальный объем поддерживаемой памяти	768 ГБ
Максимальная поддерживаемая частота	2400 МГц
Количество линий PCI-Express	48
Количество поддерживаемых каналов	6
Встроенное графическое ядро	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

TDP	105 Вт
Максимальная рабочая температура (Tcase)	81 °C
Анонс	3-й квартал 2017 года
Поддерживается чипсетами	Intel C621, Intel C622, Intel C624, Intel C628
Максимальная пропускная способность процессорной шины	10.4 ГТ/с
UPI	Есть, (2 линии)
Максимальная рабочая температура (T Die)	92 °C
Поддержка AMD64, Intel 64, EM64T	Есть
Частота процессора	2.2 ГГц
Вид поставки	Kit
Ссылка на описание на сайте производителя	www.intel.com
Артикул производителя (Part Number)	338-BLUX
Размеры	76 x 56.5 мм
Поддержка ECC	Есть
Модельный ряд	Intel Xeon Gold
Сокет	LGA3647
Модель	5120

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Количество ядер	14
Техпроцесс	14 нм
Вес брутто	100 г
Тип памяти	DDR4
Микроархитектура	Skylake
Ядро	Skylake-SP
Поддержка Hyper-Threading	Есть
Поддержка технологии Turbo Boost	Есть
Частота процессора в режиме Turbo Boost	3.2 ГГц
Базовая частота	100 МГц
Значение коэффициента умножения	22
Множитель	Заблокирован
Редакция PCI-Express	3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Процессор 338-BLUX (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 7 из 7