

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

**Полные характеристики, описание и фото на
DELL Сервер R230-AEXB-61T R230-AEXB-61T (ДЕЛЛ)
(R230-AEXB-61T)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание R230-AEXB-61T

Характеристики товара

Фото R230-AEXB-61T

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер R230-AEXB-61T R230-AEXB-61T (ДЕЛЛ)

R230 1U no CPU(E3-1200v6)/ HS/ no memory(4)/ no controller/ noHDD(4)LFF HotPlug/ DVDRW/ iDRAC8 Ent/2xGE/ PS250W(cable)/noBezel/ StaticRails/ PCI-E:1xF(for PERC)+1xL/ 3YBWNBD (210-AEXB)

Адаптируйтесь практически к любым рабочим нагрузкам благодаря масштабируемому серверу с оптимальным сочетанием памяти, накопителей, процессоров и графических процессоров.

- Артикул производителя (Part Number)
R230-AEXB-61T
- Линейка
R230
- Тип сервера
Одноплатформенный
- Максимальное количество платформ
1 шт
- **Установленные процессоры**
 - Количество установленных процессоров
Не установлено
 - Максимально допустимое количество процессоров
1
 - Поддерживаемые линейки моделей
Семейство процессоров Intel Xeon processor E3-1200 v6, Intel Pentium, Intel Core™ i3, Intel Celeron
 - Охлаждение
Воздушное
- **Материнская плата**
 - Количество материнских плат
1
 - Чипсет
Intel C236
 - Сокет
LGA1151
 - Поддержка PCI Express 3.0
Есть
 - Частота системной шины
100 МГц
 - Количество PCI-E 16x
2 шт
 - Количество PCI-E 8x

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

2 шт

- Количество PCI-E 4x

1 шт

- Аудиокарта

Отсутствует

- Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)

Есть

• Оперативная память

- Тип установленной памяти

DIMM DDR4

- Количество слотов оперативной памяти

4

- Максимальная частота

2400 МГц

- Минимальная частота

2133 МГц

- Установленный объем

Не установлено

- Максимальный объем

64 ГБ

• Жесткий диск

- Форм-фактор

3,5"

- Наличие HDD в поставляемой конфигурации

Нет

- Интерфейс HDD

SAS/SATA

- Максимальное кол-во жестких дисков

4 шт

• Графический адаптер

- Чипсет интегрированного графического адаптера

Есть

• Устройства считывания информации

- Оптический привод

Встраиваемый slim

• Корпус

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

- Модель
Dell R230
- Форм-фактор
Rack Mount
- Количество юнитов
1 U
- Количество отсеков 5.25"
1 шт
- Количество внешних отсеков 3.5"
4 шт
- Горячая замена жесткого диска
Есть
- Количество слотов расширения
1
- Допустимая высота карт расширения
FH (FP)
- Количество блоков питания в поставке
1 шт
- Мощность блока питания
250 Вт
- Максимальное количество блоков питания
1 шт
- Горячая замена блока питания
Нет
- Кнопки на передней панели
Power
- Индикация
System power LED, Health LED, Lan LED
- Цвет
Черный
- Габариты
434 x 42.8 x 495 мм
- **Разъемы на передней панели**
- Наличие разъемов на передней панели
Есть
- USB 3.0 (3.1 Gen1)
2 шт
- **Разъемы на задней панели**
- Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

1 шт

- Количество USB 2.0

2 шт

- Количество iDRAC8 Enterprise

1 шт

- Количество сетевых интерфейсов

2 шт

- Тип сетевых интерфейсов

LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

- D-Sub

1 шт

- **Программное обеспечение**

- Операционная система

Не установлена

- Поддерживаемые ОС

Microsoft Windows Server 2016,, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, x64, Red Hat Enterprise Linux, VMware Vsphere ESXi, SUSE Linux Enterprise Server

- **Другие характеристики**

- Вес нетто

10.6 кг

- **Ссылки**

- Ссылка на описание на сайте производителя

dell.com

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер R230-AEXB-61T R230-AEXB-61T (ДЕЛЛ)

Допустимая высота карт расширения	FN (FP)
Аудиокарта	Отсутствует
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)	Есть
Количество слотов оперативной памяти	4
Максимальная частота	2400 МГц
Минимальная частота	2133 МГц
Максимальный объем	64 ГБ
Интерфейс HDD	SAS, SATA
Максимальное кол-во жестких дисков	4 шт
Чипсет интегрированного графического адаптера	Есть
Оптический привод	Встраиваемый slim
Модель	Dell R230
Количество отсеков 5.25"	1 шт
Количество внешних отсеков 3.5"	4 шт
Горячая замена жесткого диска	Есть
Частота системной шины	100 МГц
Горячая замена блока питания	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Кнопки на передней панели	Power
Индикация	System power LED, Health LED, Lan LED
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	1 шт
Количество USB 2.0	2 шт
Количество iDRAC8 Enterprise	1 шт
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит, с (RJ-45)
Операционная система	Не установлена
Поддерживаемые ОС	Microsoft Windows Server 2016,, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, x64, Red Hat Enterprise Linux, VMware Vsphere ESXi, SUSE Linux Enterprise Server
Количество PCI-E 16x	2 шт
Количество PCI-E 8x	2 шт
Количество PCI-E 4x	1 шт
USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
Количество блоков питания в поставке	1 шт
Артикул производителя (Part Number)	R230-AEXB-61T
Форм-фактор	Rack Mount
Цвет	Черный
Габариты	434 x 42.8 x 495 мм
Вес нетто	10.6 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Линейка	R230
Тип сервера	Одноплатформенный
Количество установленных процессоров	Не установлено
Максимально допустимое количество процессоров	1
Количество материнских плат	1
Тип установленной памяти	DIMM DDR4
Установленный объем	Не установлено
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Нет
Ссылка на описание на сайте производителя	dell.com
Максимальное количество блоков питания	1 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть
Количество сетевых интерфейсов	2 шт
D-Sub	1 шт
Количество юнитов	1 U
Мощность блока питания	250 Вт
Количество слотов расширения	1
Максимальное количество платформ	1 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Поддерживаемые линейки моделей	Семейство процессоров Intel Xeon processor E3-1200 v6, Intel Pentium, Intel Core™ i3, Intel Celeron
Охлаждение	Воздушное
Чипсет	Intel C236
Сокет	LGA1151
Поддержка PCI Express 3.0	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер R230-AEXB-61T R230-AEXB-61T (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>